

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За услуге **ШТАМПАЊЕ HSE МАТЕРИЈАЛА**

Детаљан опис услуге:

1. ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗА ОБАВЉАЊЕ ТОПЛИХ ПОСЛОВА – прилог 1

- Блок треба да има 120 листа тј. да садржи 30 сета и то: 1 оригинал +2 копије (оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није).
- Дозвола има два листа (две стране). Прва страна дозволе са називом је у колору, копирајућа на два листа (која нису у боји), друга страна дозволе иде на крај сета, није копирајућа.
- Формат Б4 са перфорацијом уз краћу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова (од броја 000) Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа)-оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.

2. Одобрење извођачима за отпочињање високоризичних активности на локацији ХИП Петрохемије – прилог 2

- Блок треба да има 120 листа тј. да садржи 30 сетова и то: 1 оригинал +2 копије (оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није).
- Дозвола има два листа (две стране). Прва страна дозволе са називом је у колору, копирајућа на два листа (која нису у боји), друга страна дозволе иде на крај сета, није копирајућа.
- Формат Б4 са перфорацијом уз краћу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова (од броја 000) Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа) оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.

3. Дозвола за рад за извођење нестандартних радова у енергетском објекту– прилог 3

- Блок треба да има 99 листа тј. да садржи 33 сетова и то: 1 оригинал +2 копије (оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није).

- Формат А4 са перфорацијом уз краћу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова (од броја 000) Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа) оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.

4. ПЛАН СПАШАВАЊА – прилог 4

- Блок треба да има 100 листа тј. да садржи 50 сетова „Образац за израду плана спашавања“ и то: 1 оригинал +1 копија (оригинал је копирајући а копија није).
- Формат А4 са перфорацијом уз краћу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова.
- Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа)-оригинал је копирајући а копија није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)
- Корица блока: мат кун 250 г 4/0+1/0 мат лак и требају да на њима стоји назив – План спашавања

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.

5. Дозвола за рад за извођење стандардних хладних послова – прилог 5

- Блок треба да има 100 листа тј. да садржи 50 сетова „Образац за анализу безбедности посла“ и то: 1 оригинал +1 копија (оригинал је копирајући а копија није).
- Формат А3 са перфорацијом уз дужу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Један лист обрасца А3 формата треба уклопити два А4 листа обрасца, односно за образац који се састоји од два А4 листа биће потребан један А3 формата.
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова.
- Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа)-оригинал је копирајући а копија није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)
- Корица блока: мат кун 250 г 4/0+1/0 мат лак и требају да на њима стоји назив - Образац за Анализу безбедности посла- JCA анализа.

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.

6. Дозвола за рад за извођење нестандартних хладних послова – прилог 6

- Блок треба да има 120 листа тј. да садржи 30 сетова и то: 1 оригинал +2 копије (оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није).
- Дозвола има два листа (две стране). Прва страна дозволе са називом је у колору, копирајућа на два листа (која нису у боји), друга страна дозволе иде на крај сета, није копирајућа.

- Формат Б4 са перфорацијом уз краћу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова (од броја 000) Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа) оригинал је копирајући, прва копија је копирајућа а друга није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.

7. ЈСА АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ ПОСЛА – прилог 7

- Блок треба да има 100 листа тј. да садржи 50 сетова „Образац за анализу безбедности посла“ и то: 1 оригинал +1 копија (оригинал је копирајући а копија није).
- Формат А3 са перфорацијом уз дужу страницу, перфорисани листови, кламоер одгоре, убачено у корице (перфорација је ту да се лакше одцепи папир).
- Један лист обрасца А3 формата треба уклопити два А4 листа обрасца, односно за образац који се састоји од четири А4 листа биће потребно два А3 формата.
- Папир: NCR II (због потребе самокопирања формулара)
- Потребно је да постоји нумерација сетова и пагинација блокова.
- Штампа: 4/0 (ово значи да се са предње стране штампа у пуном колору, а са задње не штампа ништа)-оригинал је копирајући а копија није.
- Блок дозволе се израђује у складу са достављеним узорком (визуелни изглед)
- Корица блока: мат кун 250 г 4/0+1/0 мат лак и требају да на њима стоји назив - Образац за Анализу безбедности посла- ЈСА анализа.

Понуђач је у обавези да пре пуштања материјала на штампу достави припремљен материјал на сагласност наручиоцу.