



ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ

Назив техничког задатка за набавку услуге:	Ангажовање механизације (аутодизалица) у 2026 години
Наручилац услуге (Блок/Функција):	Сектор за техничку подршку/Сервисни центар

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ

1. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2
2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА.....	2
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2
4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2
5. ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2
6. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ.....	4
7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	5
8. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ.....	5
9. РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5
10. ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5
11. ГАРАНТНИ РОК	5
12. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	6
13. ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	6
14. HSE.....	8
15. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8
16. ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ.....	8
17. УСАГЛАШИВАЧИ - DINIS.....	8

1. КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

1.2.1 Технички задатак за услугу ангажовања аутодизалица у време редовног и прековременог рада фабрике и/или у време застоја/ремонта	
За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију:	Да
Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу:	– Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама у редовном одржавању и/или у застоју/ремонт
За извођење предметних радова Наручилац је исходавао:	– За извођење предметних радова потребна дозвола за извођење истих.

2. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Извршилац пружа услугу ангажовања аутодизалица са руковаоцима и ригером (сигналистом) у току 2026године.Локација извођења радова ХИП-Петрохемију д.о.о. Панчево,Спољностарчевачка 82 Панчево.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Детаљне информације о предметним пословима Понуђач може да добије приликом обавезног обиласка локације на основу претходне најаве.

Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца:	Да
--	----

4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

За потребе извршења услуге Наручилац радова ће омогућити на увид и коришћење сву неопходну техничку документацију којом располаже.

Поред законске регулативе, Понуђач је обавезан да се придржава стандарда Друштва са којима ће га упознати Наручилац приликом увођења у посао.

5. ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Потребно је обезбедити доступност аутодизалице носивости 30t ,60t, 90t и 130t у 2026 години на демонтажи и монтажи процесне/ротационе и друге опреме у кругу фабрике Петрохемија Панчево.

ЛОТ 1 :

- Услуга рада аутодизалице 30t;
- Услуга – рад инжењера на изради шема везивања терета и планова подизања и манипулације терета од 2t до 20t;
- Услуга ригера (сигналисте);

- Минимално ангажовање аутодизалица дефинише се као један аутодан који подразумева трајање радова од 8 (осам) сати рада по доласку аутодизалице на локацију. Сваки наредни сат рада након истека 8h биће обрачунат као прековремени рад који ће се плаћати по n/h.

Ангажовање по месецу	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Ангажовање аутодизалице од 30t	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ЛОТ 2 :

- Услуга рада аутодизалице 60t;
- Услуга – рад инжењера на узради шема везивања терета и планове подизања и манипулације терета од 2t до 30t;
- Услуга ригера (сигналисте);
- Минимално ангажовање аутодизалица дефинише се као један аутодан који подразумева трајање радова од 8 (осам) сати рада по доласку аутодизалице на локацију. Сваки наредни сат рада након истека 8h биће обрачунат као прековремени рад који ће се плаћати по n/h.

Ангажовање по месецу	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Ангажовање аутодизалице од 60t	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ЛОТ 3:

- Услуга рада аутодизалице 90t;
- Услуга – рад инжењера на узради шема везивања терета и планове подизања и манипулације терета од 2t до 40t;
- Услуга ригера (сигналисте);
- Минимално ангажовање аутодизалица дефинише се као један аутодан који подразумева трајање радова од 8 (осам) сати рада по доласку аутодизалице на локацију. Сваки наредни сат рада након истека 8h биће обрачунат као прековремени рад који ће се плаћати по n/h.

Ангажовање по месецу	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Ангажовање аутодизалице од 90t	/	/	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ЛОТ 4:

- Услуга рада аутодизалице 130t;
- Услуга – рад инжењера на узради шема везивања терета и планове подизања и манипулације терета од 2t до 40t;
- Услуга ригера (сигналисте);
- Минимално ангажовање аутодизалица дефинише се као један аутодан који подразумева трајање радова од 8 (осам) сати рада по доласку аутодизалице на локацију. Сваки наредни сат рада након истека 8h биће обрачунат као прековремени рад који ће се плаћати по n/h.

Ангажовање по месецу	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Ангажовање аутодизалице од 130т	/	/	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

6. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Свака аутодизалица мора имати сертификованог руковоаца;
- Свако аутодизалица мора имати своју опрему за везивање терета (привезнице, полиестерне траке за терет, малотне, траке за обележавање радног простора...).
- Сва опрема / средства за везивање терета морају имати своје атесте;
- Свако аутодизалица у кабини возила, мора имати своје дијаграме носивости;
- Свако аутодизалица, у кабини возила, мора имати важећи Стручни налаз о прегледу и испитивању аутодизалице;
- Сви руковоаци у кабини аутодизалице морају имати сертификат овлашћеног института / установе да су оспособљени за рад аутодизалицом;
- Понуђач треба да обезбеди ригере (сигналисте) и то према броју активних дизалица на терену.
- Понуђач за своје запослене треба да обезбеди и средства комуникације (ручне радио станице у „ex“ заштити);
- Понуђач је дужан да обезбеди заменску аутодизалицу одговарајуће носивости (30t,60t,90t и 130t) у случају квара ,застоја или било ког другог разлога због којег ангажована аутодизалица није у функцији.У колико Понуђач не поседује заменску аутодизалицу,обавезан је да достави доказ о важећем уговору или споразуму са подизвођачем који може у најкраћем року обезбедити заменску аутодизалицу исте или веће носивости како би се континуитет радова несметано одвијао; Понуђач треба да поседује довољан број аутодизалица:

ЛОТ 1 :

- Аутодизалица носивости 30t – 2 ком

ЛОТ 2:

- Аутодизалица носивости 60t – 2 ком

ЛОТ 3:

- Аутодизалица носивости 90t – 2 ком

ЛОТ 4:

- Аутодизалица носивости 130t – 2ком

У случају изричитог захтева Наручиоца или потребе посла (рад: ноћу, организација радова 24 сата односно у две смене 10+10 часова , по позиву - хитне интервенције и друго) Понуђач прихвата обавезу да обезбеди обављање радних активности од стране својих запослених и радно ангажованих лица у складу са важећим прописима у Републици Србији уз испуњење захтева Наручиоца. Понуђач мора имати ригера (сигналисту) уз сваку дизалицу који ће бити укалкулисани у цену дизалице на аутодан и n/h.Понуђач је у обавези да достави Изјаву као доказ да је сагласан са свим условима и захтевима наведеним у Техничком задатку који је саставни део тендерске документације,као и са предложеним термин планом од стране Наручиоца.

Сви настали трошкови морају бити укалкулисани у цену аутодан + n/h у понуди.

Понуђач је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин:

1. самостално;
2. ангажовањем подизвођача;
3. удруживањем у конзорцијум.

Понуђач је дужан да достави Списак ангажованих Подизвођача/удруживањем у конзорцијум односно изјаву о самосталном наступу Понуђача на тендер. Са сваким наведеним подизвођачем Понуђач мора склопити уговор о пословно-техничкој сарадњи за предметни посао и приложити га уз технички део понуде. Понуђач као носилац посла, у случају да наступа са једним или више подизвођача - конзорцијум, мора да учествује са више од 50% од вредности комплетних понуђених радова, који су предмет тендерског поступка. Носилац посла самостално мора испунити најмање 50% критеријума који се односе на техничку опремљеност.

7. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац је у обавези да најави ангажовање аутодизалице дан раније најкасније до 16h, за рад наредног дана;
- Наручилац је у обавези да најави ангажовање аутодизалице путем email-а;
- Наручилац има право да откаже ангажовање аутодизалице за наредни дан сваког претходног дана до 16h;
- Обавеза наручилаца је наведе потребну носивост аутодизалице;
- Наручилац има право да контролише садржај грађевинског дневника и врши корекције у случају неслагања са евиденцијом пролаза на капији ХИП-Петрохемије;

8. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Извршилац услуге је у обавези да достави сагласност од стране овлашћеног лица да је сагласан са захтевима наведеним у техничком задатку;
- Пружање услуге започиње након пријем писма о намерама или потписивања уговора;
- Извршилац је у обавези да води грађевински дневник;
- Извршилац има право да грађевински дневник води на свом обрасцу;
- Извршилац је у обавези да уколико дође до кvara аутодизалице, обезбеди заменску аутодизалицу истог дана;
- Извршилац сноси пуну одговорност у случају оштећења опреме и терета услед неправилног руковања

9. РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Реализација предметне услуге је ангажовање аутодизалица у 2026 године. Планирани термин почетка радова за ЛОТ- 1 и ЛОТ-2 је 01.01.2026 године, а за ЛОТ-3 и ЛОТ-4 планирани почетак радова 01.03.2026 год. Динамика радова ће се одвијати у зависности од потреба Наручиоца. Распоред и употреба аутодизалица вршиће се у складу са потребама текућег одржавања.

Извођач мора обезбедити континуално извођење радова на реализацији од пријема послова до коначне реализације, према динамици коју ће диктирати Наручилац посла.

Рок за реализацију предметне услуге је 31.12.2026 године, са могућношћу анексирања уговора по потреби и уз сагласност уговорних страна.

10. ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршене услуге на основу потписаних монтажних дневника од стране Наручиоца (пословођа, техничар или руководиоца Сервисног центра).

11. ГАРАНТНИ РОК

- Захтевани гарантни рок за извршену услугу је 12 месеца;
- Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи;

- Све рекламације које се детектују морају бити отклоњене одмах или у складу са динамиком која се договори са наручиоцем без ометања планираног рада технолошког процеса фабрике.
- Понуђач сноси одговорност за штету причињену наручиоцу и извођачу радова (III лицима);

12. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Р.Б.	Технички квалификациони критеријуми (ТКК)	Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК)
1.	Понуђач (или члан конзорцијума) мора поседовати своју механизацију са руковаоцима која је тражена у тачки 6 (ЛОТ 1 , ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4) а за временски период наведен у тачки 5 или може да склопи уговор о пословно техничкој сарадњи са подизвођачем/конзорцијум.	Потписан и печатом оверен списак : <ul style="list-style-type: none"> - копије Стручних налаза механизације - копија уговора о пословно техничкој сарадњи - копије стручних налаза механизације коју поседује члан конзорцијума - копије сертификата овлашћеног института / установе да су руковаоци оспособљени за рад аутодизалицом
2.	Понуђач / носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: <ol style="list-style-type: none"> 1. самостално; 2. ангажовањем подизвођача; - Понуђач као носилац посла, у случају да наступа са једним или више подизвођача, мора да учествује са више од 50% од вредности комплетних понуђених радова, који су предмет тендерског поступка. 3. удруживањем у конзорцијум. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности набавке коју ће поверити подизвођачу/-има (који не може бити већи 50%). 3. Уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза.
3.	Понуђач или члан конзорцијума има оспособљене везаче терета и сигналисте према броју активних дизалица на терену	Потписана и печатом оверена изјава од стране Понуђача
4.	Прихватање обавезе да ће приликом неопходних интервенција на терену, након добијања позива изаћи на заказано место у року од 24 часа на локацији ХИП-а.	Потписана и печатом оверена изјава од стране Понуђача

13. ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

- Цена услуге аутодизалице исказује се као укупна цена по аутодану, при чему аутодан обухвата ангажовање аутодизалице у трајању од 8 часова, сваки наредни сат рада након истека 8h биће обрачунат као прековремени рад који ће се плаћати по n/h.

- Уколико се аутодизалица ангажује више дана узастопно и остаје у кругу фабрике, транспорт се обрачунава само приликом првог доласка и коначног одласка. У случају да је аутодизалица најављена за наредни дан и остаје паркирана у фабрици по договору са наручиоцем, додатни трошкови транспорта се неће признавати.
- Наведене количине су максималне и необавезујуће, а фактурисање ће се извршити према стварно изведеном обиму радова.
- Понуђач је дужан да у предмјеру радова под редним бројем 3. за сваки лот наведе трошкове доласка и одласка дизалице.

ПРЕДМЕР РАДОВА					
Р.б.	Опис позиције	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена
ЛОТ 1					
1.	Ангажовање аутодизалица носивости 30т	аутодан	60		
2.	Ангажовање аутодизалице 30т – прековремени рад	н/ч	120		
3.	Трошкови мобилизације и демобилизације аутодизалице од 30т	Ком	60		

ЛОТ 2					
1.	Ангажовање аутодизалица носивости 60т	аутодан	60		
2.	Ангажовање аутодизалице 60т – прековремени рад	н/ч	120		
3.	Трошкови мобилизације и демобилизације аутодизалице 60т	Ком	60		

ЛОТ 3					
1.	Ангажовање аутодизалица носивости 60т	аутодан	60		
2.	Ангажовање аутодизалице 60т – прековремени рад	н/ч	120		
3.	Трошкови мобилизације и демобилизације аутодизалице 60т	Ком	60		

ЛОТ 4					
1.	Ангажовање аутодизалица носивости 130т	аутодан	30		
2.	Ангажовање аутодизалице 130т – прековремени рад	н/ч	60		
3.	Трошкови мобилизације и демобилизације аутодизалице 130т	Ком	60		

14. HSE

14.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Р. бр.	Услуге	Код таксономије	Опис таксономије	Оцена ризика опасности (Н, С, В)
1.	Изнајмљивање механизације Сап шифра - 600003978	571015	Изнамљивање механизације	4 (Н) - Низак

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

- *Низак ризик (Н);*

14.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: (Недељко Симић, пословођа бригаде за дизалице)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за HSE) је: Александар Јованов, Специјалиста за БЗР и ИБ.

15. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

16.ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка,неопходно је да обавести контакт - особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

17.УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Одговорна лица	Име и презиме
Аутор Техничког задатка:	Ненад Раковац
Руководилац пројекта:	Бојан Мркоњић
Одговорно лице за HSE	Владимир Стефановић

